BERO®

DIE »BEWEHRTE« LÖSUNG

BAUHERREN PROSPEKT

ROLLLADEN- UND JALOUSIEKÄSTEN

FÜR PASSIV- UND ENERGIEEFFIZIENZ-HÄUSER

70 JAHRE

7 MILLIONEN LFDM ERFAHRUNG

MAUERWERKSKASTEN

Egal für welche Fensterfront, mit **BERO-Kästen** haben Sie immer die perfekte **Wahl.**



ENDLICH DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR UNSER ZUHAUSE.

BERO unterstützt Sie gerne bei allem, was rund ums Fenster für Sie wichtig ist. Von der Planung und Produktauswahl bis hin zur Lieferung nach Ihren Wünschen. Maßgenaue, individuelle und innovative Anfertigungen sind für uns Standard. Rufen Sie uns einfach an oder vereinbaren Sie einen Termin mit einem kompetenten BERO-Fachberater.

BERO-Kästen bieten Ihnen viele Vorteile:

BERO®
DIE »BEWEHRTE« LÖSUNG

HOHE ENERGIEEFFIZIENZ

HOHE FORMSTABILITÄT

HÖCHSTE QUALITÄT

OPTIMALER SCHALLSCHUTZ



BRANDSCHUTZ

LUFTDICHTIGKEIT

EINBRUCHSCHUTZ

SICHERE FENSTERBEFESTIGUNG

mittels Fensterkrallen, Stockschlaudern etc.

SEHR GUTE BRANDSCHUTZEIGENSCHAFTEN



Rollladen- und Jalousiekastensysteme perfekt ins **Mauerwerk** integriert.

1 Massiver Korpus aus bewehrtem Leichtbeton LC 16/18 mit herausragendem Schallschutz und einer hohen Stabilität.

2 Wärmedämmung aus BERO-Porozell 031 in Verbindung mit einer thermischen Trennung der oberen Kastenschürze bietet einen überdurchschnittlichen Wärmeschutz.

3 Homogener Putzhaftgrund und auf das jeweilige Mauerwerk abgestimmte Putzträger.

Grundformen und **Sonderlösungen** unserer Rollladen- und Jalousiekastensysteme.

FÜR ALLE MAUERWERKSARTEN



BLÄHTON

ZIEGEL

PORENBETON

WDVS

KLINKER

GRUNDFORMEN ROLLLADENKÄSTEN

GE TT
ÖFFNUNG AUSSEN



LR TT
ÖFFNUNG AUSSEN

KFW TT
ÖFFNUNG INNEN



PLUS TT
ÖFFNUNG INNEN

GRUNDFORMEN JALOUSIEKÄSTEN

FIX-
MONTAGESCHIENE



FENSTER-
FIXIERUNG



VERLÄNGERTE
SCHÜRZE



SONDERHÖHEN

SONDERAUSSTATTUNG ROLLLADEN- UND JALOUSIEKÄSTEN



ZUGLUFTELEMENTE
INTEGRIERBAR



AUFHÄNGEBÜGEL
BEI REDUZIERTEM
AUFLAGER



VARIABLE
ABMESSUNGEN



BETONPOLLER ZUM
EINBRUCHSCHUTZ

Auch beim **Fensterwechsel** bleibt ihnen mit **BERO** Ärger erspart.

Wenn das Fenster bedingt durch Umbau, Einbruch oder Beschädigung einmal ausgewechselt werden muss, verbleibt bei BERO der Rollladen- oder Jalousiekasten in seiner ursprünglichen Einbausituation.

BESCHÄDIGUNG DER FASSADE DURCH AUFSATZKÄSTEN

Ganz anders verhält es sich in diesem Fall mit Aufsatzkästen. Diese sind direkt am Fenster befestigt. Daher muss der komplette Kasten beim Austausch des Fensters mit ausgetauscht werden. Damit fallen neben den Kosten für das neue Fenster auch zusätzliche Arbeitsleistungen für die Wiederherstellung der beschädigten Fassade an.

GERINGE ANFORDERUNG BEZÜGLICH WÄRMESCHUTZ

Aufsatzkästen werden aufgrund ihrer festen Verbindung dem Fenster zugeordnet. Somit gelten geringere Vorgaben an den Wärmeschutz als bei Mauerwerkskästen.

Weiterhin führen unsauber ausgeführte Anschlussarbeiten am Baukörper oftmals zu erheblichen Wärmeverlusten.

Aufsatzkästen im Vergleich mit **BERO-Kästen** aus **hochisolierendem Leichtbeton**.

Für viele Architekten und Bauherren stellt sich in der Planungsphase die Grundsatzfrage, ob ein Einbau- oder Aufsatzkasten verwendet werden soll. Da wir ausschließlich massive Einbaukästen produzieren, plädieren wir natürlich für diese Variante, zumal gewichtige Argumente für diese, seit Jahrzehnten bewährte, Einbauart sprechen.

AUFSATZKÄSTEN	BERO-KÄSTEN AUS LEICHTBETON

SCHALLSCHUTZ

Aufgrund ihrer massiven Konstruktion haben alle BERO Rollladen- und Jalousiekästen geprüfte Werte der Schallschutzklasse 5.





FENSTERBEFESTIGUNG

Bei allen BERO Rollladen- und Jalousiekästen ist eine Fensterbefestigung direkt an der inneren Kastenschürze ohne aufwändige Stabilisierungskonsolen möglich.



PUTZSCHÄDEN

Durch einen kraftschlüssigen Anschluss zum Mauerwerk ist die Gefahr von Rissbildungen bei den BERO Rollladen- und Jalousiekästen nahezu vollkommen ausgeschlossen.



FENSTERAUSTAUSCH

Ein Fensteraustausch, beispielsweise als Folge eines Einbruchs, kann bei den BERO-Rollladen- und Jalousiekästen ohne Beschädigung der Fassade ausgeführt werden.

AUFSATZKÄSTEN – ARBEITSSCHRITTE IM VERGLEICH



BERO KASTEN



Bei einem oberflächlichen Preisvergleich kann es sein, dass der Aufsatzkasten zunächst kostengünstiger erscheint. Unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Einbaukosten, Zusatzmaßnahmen für Schallschutz oder Fensterbefestigung usw. ist ein BERO Einbaukasten auf jeden Fall wirtschaftlicher und sie erhalten ein hochwertiges Produkt mit unbegrenzter Lebensdauer.

Haben Sie noch Fragen oder benötigen Sie noch weitere Informationen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter:

Mario Weber
Disposition, Vertrieb,
Angebotserstellung,
Tel: 06403-9033-12
Fax: 06403-5005
m.weber@allendoerfer.de

Kristian Sozanskyi
Disposition, Angebotserstellung
Telefon: 06403-9033-31
Fax: 06403-5005
k.sozanskyi@allendoerfer.de

Jens Bimberg
Technische Beratung
Tel: 06403-9033-18
Fax: 06403-5005
j.bimberg@allendoerfer.de

Sebastian Spaar
Technische Beratung
Telefon: 06403-9033-27
Fax: 06403-5005
s.spaar@allendoerfer.de

Marion Gutte
Telefonzentrale, Auftragserfassung
Telefon: 06403-9033-0
Fax: 06403-5005
m.gutte@allendoerfer.de

BERO®

BERO Gebr. Allendörfer Betonwerk GmbH
Rheinfelser Straße 81-85
35398 Giessen-Lützellinden
Telefon: +49 (0) 6403 - 90 33 0
Telefax: +49 (0) 6403 - 50 05
E-Mail: info@allendoerfer.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01.04.2021. Alle Abbildungen sind exemplarische Schema-Darstellungen. Bilddaten © AdobeStock.